



**Les Géants**  
**du Revêtement**

une expérience pleine de valeur



Carreaux \ Pavés \ Bordures \ Hourdis \ Agglos

Aménager  
votre extérieur  
c'est le valoriser



*“ Dans un environnement en évolution, il faut se remettre en question pour continuer à progresser et être à l’écoute...”*



Carreaux \ Pavés \ Bordures \ Hourdis \ Agglos



# MOT DU PRÉSIDENT



**Mr. Mustapha ZAFAD** \



## Mot du président /

Exigence du travail bien fait, réactivité et technicité, respect des hommes et des engagements pris, sont les valeurs qui accompagnent le Groupe RSP (Les Résidences Sans Pareil) Fondé en 1965, par Mr ZAFAD Mohamed.

Le groupe les Résidences Sans Pareil (RSP) a pour vocation principale la promotion immobilière, la construction et la fabrication des matériaux de construction.

De la forge de notre père aux outils modernes de production d'aujourd'hui, nous n'oublions pas nos origines modestes et nos valeurs qui accompagnent le développement du Groupe d'aujourd'hui et de demain.

Nous sommes persuadés que les succès d'hier ne présument pas des réussites futures. Dans un environnement en évolution, il faut se remettre en question pour continuer à progresser et être à l'écoute des hommes et des femmes de l'entreprise pour adapter nos savoir-faire.

Le Groupe RSP teste, expérimente et développe des solutions innovantes autour des bâtiments durables.

Nous sommes persuadés que le recours systématique aux carreaux, pavés, agglos et bordures dans les constructions permet de mieux prendre en compte les exigences environnementales, aussi bien pour les constructions industrielles et commerciales que pour les logements.

C'est dans cet esprit volontariste que le groupe a renforcé la branche béton en création en 2004 l'entreprise GR- Les Géants du Revêtement.

Notre ambition nous impose d'être un bon acteur de notre secteur, sur le long-terme. Cela signifie non seulement afficher la meilleure performance en terme de part de marché, mais aussi être le plus innovant dans nos réponses aux enjeux de la construction durable, le plus responsable sur le plan social et environnemental, le plus rentable pour nos actionnaires.

Tout cela se passe à travers une bonne coordination de plusieurs compétences pour engager la responsabilité de l'entreprise GR et obtenir une meilleure satisfaction à tous les niveaux.

Être performant dans ces domaines est une exigence permanente car le monde est en constante évolution. Il nous faut sans cesse écouter nos partenaires, nous remettre en cause et nous adapter.

# NOS PRODUITS




Carreaux \ Pavés \ Bordures \ Hourdis \ Agglos





40 X 60



33 X 33



Carreaux


Votre future terrasse est conçue pour durer dans le temps, **GR** s'en occupe.



M 4133




M 4134




M 4132



M 4143



M 4144



M 4142



M 1643



M 1644




M 1642

Dimension	Epaisseur	Poids / Palette	Qte / Palette
333 x 333 mm	34 ± 2 mm	1328 Kg	20 m <sup>2</sup>
400 x 400 mm	40 ± 2 mm	1650 Kg	20,16 m <sup>2</sup>
600 x 400 mm	40 ± 2 mm	1650 Kg	20,16 m <sup>2</sup>

NEW



NEW



Des idées d'aménagement original et convivial.



Carreaux


NEW




E 4033



E 4034



E 4031




E 4036

NEW




CR 9033



CR 9034



CR 9031




CR 9036

NEW




W 4033



W 4034



W 4031



W 4036

Dimension	Epaisseur	Poids / Palette	Qte / Palette
333 x 333 mm	34 ± 2 mm	1328 Kg	20 m <sup>2</sup>



33 X 33




Carreaux

Satisfaire notre clientèle avec des produits de qualité.

NEW



I 8033




I 8034




I 8031




I 6033



I 6034



I 6032



I 4033



I 4034




I 4032

Dimension	Epaisseur	Poids / Palette	Qte / Palette
333 x 333 mm	34 ± 2 mm	1328 Kg	20 m <sup>2</sup>

**NEW**



33 X 33




33 X 33




Carreaux

Dimension	Epaisseur	Poids / Palette	Qte / Palette
333 x 333 mm	34 ± 2 mm	1328 Kg	20 m <sup>2</sup>


Un service exceptionnel




A 7033




A 7034



A 7031




T 7033



T 7034



T 7032



CH 7033



CH 7034




CH 7031

**NEW**



33 X 33



33 X 33




Carreaux

Dimension	Epaisseur	Poids / Palette	Qte / Palette
333 x 333 mm	34 ± 2 mm	1328 Kg	20 m <sup>2</sup>

**NEW**



DC 4033




DC 4031



DC 4036



C 4031



C 4034



C 4032



K 5033



K 5034



K 5032



X 6033



X 6034



X 6032




33 X 33




Carreaux


Des compétences techniques reconnues.




O 6033



O 6034




O 6032



O 6036




B 6033



B 6034




B 6032



B 6036



Z 4033



Z 4034



Z 4032



Z 4031

Dimension	Epaisseur	Poids / Palette	Qte / Palette
333 x 333 mm	34 ± 2 mm	1328 Kg	20 m <sup>2</sup>

# NOTRE MISSION

# NOTRE QUALITÉ



Carreaux \ Pavés \ Bordures \ Hourdis \ Agglos

## Nôtre mission

Satisfaire notre clientèle avec des produits de qualité, un service exceptionnel, des compétences techniques reconnues et une expertise professionnelle renommée dans les domaines des carreaux, pavés, agglos et bordures.

Notre vecteur de développement et nos perspectives de croissance et de diversification sont perçues à la lumière de cette mission.



### La qualité de nos produits : Notre engagement majeur/

Notre démarche qualité est présente en amont et en aval de notre activité :

- Depuis le choix des meilleures matières;
- l'optimisation constante de nos pratiques technologiques;
- le contrôle continu de nos produits, au long du processus de fabrication, par notre laboratoire et des laboratoires externes renommés;
- L'élargissement des lignes et gammes de nos produits par notre équipe de R&D ;

Tous concepteur de projet, qu'il soit architecte, constructeur, designer, décorateur ou distributeur, peut s'attendre à y trouver un produit de qualité et un service empressé et attentionné.

### notre système de management de la qualité /

Notre politique est basée sur un système de management de la qualité dont les axes sont :

- Être à l'écoute des besoins des clients;
- Maîtriser d'avantages nos activités;
- Améliorer les compétences de notre personnel;
- Améliorer continuellement la qualité de nos produits et notre système de management;

Fidèle à sa politique, GR a mis en place un système de management de la qualité pour aboutir incessamment à une certification qualité selon les normes ISO 9001: version 2008.

### Les Géants du Revêtement première entreprise Africaine à détenir la Certification ISO 50001 /

« Les Géants du Revêtement; GR » a été distinguée au mois de février 2014 par le Bureau Veritas en obtenant la Certification ISO 50001, relative au management de l'énergie. Spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des carreaux de revêtement et pavé auto-bloquant, GR décide d'adopter le système de l'énergie et de productivité Simep, développé par la société marocaine Gemtech.

Il s'agit de la première certification en Afrique en matière de management énergétique avec, à la clé, une économie d'énergie de 23%.

Un investissement évité en poste installation de transformation de plus de 1,3 MDh, et une empreinte carbone des plus faibles, ce qui permet à l'entreprise de développer de nouveaux produits soucieux de respecter l'environnement, notamment dans le cadre des projets verts.



40 X 60



33 X 33



# Carreaux

Dimension	Epaisseur	Poids / Palette	Qte / Palette
333 x 333 mm	34 ± 2 mm	1328 Kg	20 m <sup>2</sup>

L'aventure ne vous tente pas, optez pour des dalles qui imitent la pierre.




RF 6633




RF 6634



RF 6632



R 6633



R 6634



R 6632



R 2033



R 2034



R 2032



R 1643



R 1644



R 1642



40 X 60




Carreaux


Des produits qui respectent l'accessibilité.



RH 1643



RH 1644



RH 1646



RM 1643



RM 1644



RM 1641



RN 1643




RN 1644



RN 1642

Dimension	Epaisseur	Poids / Palette	Qte / Palette
400 x 600 mm	40 ± 2 mm	1650 Kg	20,16 m <sup>2</sup>



40 X 60



33 X 33



Carreaux

Dimension	Epaisseur	Poids / Palette	Qte / Palette
400 x 600 mm	40 ± 2 mm	1650 Kg	20,16 m <sup>2</sup>




L 2033



L 2034



L 2032



L 2036



LC 1643-GR



LC 1641-GR



LC 1646-GR



LC 1643



LC 1642



LC 1646



J 1643



J 1644




J 1646



40 X 60



40 X 60



Carreaux


Maitriser d'avantage nos activités.



LCB 1643



LCB 1644




LCB 1646



LCB 1643-GR



LCB 1642-GR



LCB 1646-GR

Dimension	Epaisseur	Poids / Palette	Qte / Palette
333 x 333 mm	34 ± 2 mm	1328 Kg	20 m <sup>2</sup>
400 x 600 mm	40 ± 2 mm	1650 Kg	20,16 m <sup>2</sup>



40 X 60

Soucieux de respecter l'environnement notre entreprise développe de nouveaux produits dans le cadre des projets verts.




Carreaux



RCD 1643



RCD 1644



RCD 1641



RCV 1643




RCV 1644



RCV 1646

Dimension	Epaisseur	Poids / Palette	Qte / Palette
400 x 600 mm	40 ± 2 mm	1650 Kg	20,16 m <sup>2</sup>




33 X 33

40 X 60




# Carreaux


Dimension	Epaisseur	Poids / Palette	Qte / Palette
333 x 333 mm	34 ± 2 mm	1328 Kg	20 m <sup>2</sup>
400 x 400 mm	39 ± 2 mm	1520 Kg	20,16 m <sup>2</sup>
400 x 600 mm	40 ± 2 mm	1650 Kg	20,16 m <sup>2</sup>




V 9033




V 9034




V 9031




V 9036




V 9043




V 9044



V 9041




V 9046



V 4643



V 4644



V 4646

# PAVÉS, CARREAUX



Carreaux \ Pavés \ Bordures \ Hourdis \ Agglos





## Pavés, Carreaux

Disponibles en différentes couleurs, nos pavés respectent largement toutes les caractéristiques techniques exigées par la norme.

Nos pavés s'harmonisent parfaitement dans des combinaisons différentes pour former des calepinages agréables, adéquats aux zones urbaines, voirie, trottoirs et allées jardins.

Par la qualité de ses produits et son énorme capacité de production en carreaux, GR est devenue depuis quelques années le leader Marocain dans ce domaine.

Comptant sur la flexibilité de son appareil productif aussi bien sur le plan qualitatif que quantitatif, GR a pu mettre à la disposition de sa clientèle une gamme de produits très large et très diversifiée, aussi bien au niveau des dimensions que des textures.

Les caractéristiques mécaniques de nos carreaux hautement considérables par rapport à la norme recommandée, font de nos carreaux les plus adoptés par les architectes, constructeurs, designers, décorateurs et distributeurs.




Pavés

**Uno**



**Duo**



**Trio**



Uno

Dimension (mm)			Poids / Palette	Qte / Palette
Longueur 213 ± 3	Largeur 105 ± 3	Epaisseur 60 ± 3 80 ± 3	1500 Kg 1800 Kg	12,36 m <sup>2</sup> 10,00 m <sup>2</sup>

Duo

Dimension (mm)			Poids / Palette	Qte / Palette
Longueur 230 ± 3	Largeur 137 ± 3	Epaisseur 60 ± 3	1370 Kg	10,08 m <sup>2</sup>


Trio

Dimension (mm)			Poids / Palette	Qte / Palette
Longueur 213 ± 3	Largeur 118 ± 3	Epaisseur 60 ± 3	1466 Kg	12,36 m <sup>2</sup>
M 120 ± 3	P 118 ± 3	60 ± 3		
P 120 ± 3		58 ± 3 60 ± 3		



Pavés

### Thalassa



### Ruche



### Nova



Thalassa


Dimension (mm)			Poids / Palette	Qte / Palette
Longueur 243,3 ± 3	Largeur 163,6 ± 3	Epaisseur 60 ± 3	1356 Kg	13,44 m <sup>2</sup>

Ruche

Dimension (mm)			Poids / Palette	Qte / Palette
Longueur 220 ± 3	Largeur 220 ± 3	Epaisseur 60 ± 3	1440 Kg	12,74 m <sup>2</sup>

Nova

Dimension (mm)			Poids / Palette	Qte / Palette
Longueur 200 ± 3	Largeur 186,6 ± 3	Epaisseur 60 ± 3	1308 Kg	9,36 m <sup>2</sup>



Pavés

### Delta



### Iliade



Delta

Dimension (mm)			Poids / Palette	Qte / Palette
Longueur 215 ± 3	Largeur 211,3 ± 3	Epaisseur 60 ± 3	1308 Kg	11,48 m <sup>2</sup>


Iliade

Dimension (mm)			Poids / Palette	Qte / Palette
Longueur 200 ± 3	Largeur 165 ± 3	Epaisseur 80 ± 3	1611 Kg 1740 Kg	12,68 m <sup>2</sup> 10,14 m <sup>2</sup>




Pavés

### ***Dalette***



### ***Dias***



Dalette


Dimension (mm)			Poids / Palette	Qte / Palette
Longueur 240 ± 3	Largeur 240 ± 3	Epaisseur 60 ± 3	1470 Kg	10,92 m <sup>2</sup>

Dias

Dimension (mm)			Poids / Palette	Qte / Palette
Longueur 100 ± 3	Largeur 100 ± 3	Epaisseur 60 ± 3	1470 Kg	12,00 m <sup>2</sup>



Bordures  
Bordures Jardins  
Agglos  
Hourdis



Dimension (mm)			
T2	1000 ± 3	280 ± 3	170 <sup>3</sup>
T3	1000 ± 3	280 ± 3	170 <sup>3</sup>
T4	1000	320 ± 3	230



Dimension (mm)					
Longueur	1000 ± 3	Largeur	200	Epaisseur	80



Dimension (mm)					
Longueur	150	Largeur	500	Epaisseur	200
	200	Largeur	500	Epaisseur	200



Dimension (mm)					
Longueur	600	Largeur	520	Epaisseur	200 <sup>3</sup>
	200	Largeur	520	Epaisseur	200
	250	Largeur	520	Epaisseur	200



Carreaux \ Pavés \ Bordures \ Hourdis \ Agglos






Carreaux \ Pavés \ Bordures \ Hourdis \ Agglos

Nous sommes persuadés que les succès d'hier ne présument pas des réussites futures. Dans un environnement en évolution, il faut se remettre en question pour continuer à progresser et être à l'écoute des hommes et des femmes de l'entreprise pour adapter nos savoir-faire.





**Carreaux, Pavés, Bordures, Hourdis, Agglos**

**GR** **Les Géants**  
**du Revêtement**  
une expérience pleine de valeur

Usine : Raml El Hilal – Sidi Maârouf

Ouled Haddou Bouskoura B.P3

Tél. : +212 5 22 59 05 05 / 06

Fax : +212 5 22 59 05 07

Email : [gr.servicecommercial@gmail.com](mailto:gr.servicecommercial@gmail.com)

[http : www.gr-revetement.com](http://www.gr-revetement.com)